

Pose du diagnostic



Anamnèse détaillée :

- Diagnostic du regard : Score (Prof. A. Günthert)
- Si suspicion d'un cancer : biopsie
PAS DE BIOPSIE CHEZ LES ENFANTS : TRAUMATISANT !
- Autres tests : exclure d'autres maladies provoquant des signes et des symptômes similaires

Parfois, une autre maladie auto-immune pré-existante

- Hypothyroïdie
- Anémie par déficit de vitamine B12
- Alopécie
- Vitiligo
- Sclérodermie en plaque
- Autres maladies auto-immunes

Néanmoins, l'une n'est pas la cause de l'autre.

Comment reconnaître le LS ?



Évaluation médicale: score clinique			
	aucun	un peu	prononcé
▶ Érosions	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Hyperkératose	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Rhagades	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Synéchies	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Sténose	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
▶ Atrophie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

Score de 4 : Probabilité d'un LS > 90%

Günthert et al. 2012 J Sex Med; Naswa et al. 2015 Ind J Sex Transm Dis

Les résultats du score après examen



	0 (normal)	1 (Léger, modérément visible)	2 (Haut degré d'altération)
Érosions		1-2 petites érosions, presque invisibles à l'examen macroscopique	Érosions visibles à l'examen macroscopique et/ou 2 érosions et/ou confluentes
Hyperkératose		Vulve/périnée touché à 10% max.	Vulve/périnée touché à plus de 10%
Fissures		Rhagades à la commissure postérieure	Rhagades/fissures généralisées
Synéchie		Adhérences partielles des petites lèvres/du prépuce	Adhérence généralisée des petites lèvres/du prépuce
Sténose		Introïtus rétréci mais reste passable pour 2 doigts	Introïtus franchissable par moins de 2 doigts
Atrophie		Rétrécissement des petites lèvres et du clitoris	Atrophie prononcée des petites lèvres et clitoris non visibles

Günthert et al. 2012 J Sex Med; Naswa et al. 2015 Ind J Sex Transm Dis

Diagnostiques différentiels

Source, page : Lilievabien



Lilie Va Bien	Lichen scléreux	Lichen planus	Mycose /infection	Vulvedynie	Vaginisme	Eczéma Psoriasis	Sécheresse (Ménopause /autres causes)	Cystite (interstitielle)	Néuralgie pudendale
Ca brûle	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ca gratte	X	X	X	X		rouge / aucune squame	X	cystite fongique	
Douleurs	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coloration	blanche / rouge	rouge / violacée	rouge			rouge	X		
Lésions visibles	X	X	X	Sensations de	X	X	X	petechies	
Pas de lésions visibles	possible		possible	X	X	possible	possible		X
Atrophie	X	X					possible		
Vulvaire	X	X	mycose / vulvite	X		X		X	sur le passage du nerf
Vaginal		X	mycose / vaginite		X	possible pour l'eczéma	X	sensibilité vaginale	sur le passage du nerf